

Die Blauen.

STROMERZEUGERSYSTEME MADE IN GERMANY

Preisliste 2022



GEKO

MADE IN GERMANY

R · PETER AG

gültig ab 01.07.2022

Die Professionellen

FÜR DEN PROFI. ÜBERALL.

Die Professionellen GEKO Stromerzeuger sind besonders für den harten Profi-Einsatz gebaut. Aufgrund ihrer hochwertigen Bauweise sind sie ideal für den täglichen Einsatz wie zum Beispiel auf Baustellen geeignet.




| Artikel-Bez. EAN-Code | Leistung 400V 3~/ 230V 1~ | Zubehör | Motortyp | Artikelnr. | Preis (CHF) exkl. MwSt | Seitenzahl im Katalog |
|--|---|--|----------------------------------|--|---|--------------------------|
| 2801 E-A/SHBA 4038469231983 2801 E-A/HHBA 4038469235943 |  - / 3000 VA | Abgasschlauch 2,5m; Ø 50mm Adapter für Abgasschlauch Verlasteinrichtung Fahrgestell | B&S XR950 Honda GP 200 | 900-986216 900-986218 901-904872 901-015658 901-911643 901-988548 | 1'150.00 1'290.00 249.00 40.20 170.00 435.00 | 16 |
| 3001 E-AA/HHBA 4038469237534 |   2700 VA | Abgasschlauch 2,5m; Ø 50mm Adapter für Abgasschlauch Tankdeckel mit verschliessbarer Lüftung wasserdichte Steckdosen Fahrgestell Verlastungsösen Voltmeter Amperemeter Erdungsgarnitur | Honda GX 200 Low Noise | 900-986300 901-904872 901-904768 901-900601 901-903051 901-988548 901-911643 901-908300 901-908350 901-908250 | 2'895.00 249.00 40.20 35.20 123.00 435.00 170.00 auf Anfrage auf Anfrage 259.00 | 16/ 17 |
| 4401 E-AA/HHBA PS 4038469232195 4401 E-AA/HEBA PS 4038469232201 |  - / 3700 VA | STAGE V Handstart Honda GX 270 RT2 Super Silent STAGE V Elektrostart Abgasschlauch 2,5m; Ø 50mm Adapter für Abgasschlauch Bediensteuerung ComAp Nano Funkfernstart (nur in Verb. mit ComAp) Isolationsüberwachung Isolationsüberwachung mit Abschaltung Automatik Choke MNU 1 ph. Steuerung ATS control panel nano extern Fahrgestell Verlasteinrichtung Erdungsgarnitur Zusatztank 80 Liter Option Economic | Honda GX 270 RT2 Super Silent | 900-986386 900-986387 901-904872 901-904880 901-988830 901-988831 901-988833 901-988834 901-988835 901-988330 901-988837 901-988745 901-911643 901-908250 901-988839 901-988832 | 5'365.00 6'149.00 249.00 39.50 1'714.00 539.00 456.00 477.00 158.00 953.00 2'723.00 580.00 170.00 259.00 1'980.00 674.00 | 17 |

| Artikel-Bez. EAN-Code | Leistung 400V 3~/ 230V 1~ | Zubehör | Motortyp | Artikelnr. | Preis (CHF) exkl. MwSt | Seitenzahl im Katalog |
|--|--|--|----------|-------------------|---------------------------|--------------------------|
| 5401 ED-AA/HHBA PS 4038469232218 5401 ED-AA/HEBA PS 4038469232225 |  4100 VA / 3800 VA | STAGE V Handstart Honda GX 270 RT2 | | 900-986388 | 5'544.00 | 18/19 |
| | | STAGE V Elektrostart | | 900-986389 | 6'384.00 | |
| | | Abgasschlauch 2,5m; Ø 50mm | | 901-904872 | 249.00 | |
| | | Adapter für Abgasschlauch | | 901-904880 | 39.50 | |
| | | Bediensteuerung ComAp Nano | | 901-988830 | 1'714.00 | |
| | | Funkfernstart (nur in Verb. mit ComAp) | | 901-988831 | 539.00 | |
| | | Isolationsüberwachung | | 901-988833 | 456.00 | |
| | | Isolationsüberwachung mit Abschaltung | | 901-988834 | 477.00 | |
| | | Automatik Choke | | 901-988835 | 158.00 | |
| | | MNU 1 ph. | | 901-988330 | 953.00 | |
| | | Steuerung ATS control panel nano extern | | 901-988841 | 2'723.00 | |
| | | Fahrgestell | | 901-988745 | 580.00 | |
| Verlasteinrichtung | | 901-911643 | 170.00 | | | |
| Erdungsgarnitur | | 901-908250 | 259.00 | | | |
| Zusatztank 80 Liter | | 901-988839 | 1'980.00 | | | |
| Option Economic | | 901-988832 | 674.00 | | | |
| 7401 ED-AA/HHBA* 4038469965512 7401 ED-AA/HEBA* 4038469965529 7401 E-AA/HHBA* 4038469965482 7401 E-AA/HEBA* 4038469965505 |  6580 VA / 5500 VA | Handstart Honda GX 390 Super Silent | | 900-986551 | 5'595.00 | 18 |
| | | Elektrostart | | 900-986552 | 6'598.00 | |
| | | Handstart | | 900-986548 | 5'365.00 | 19 |
| | | Elektrostart | | 900-986550 | 5'950.00 | |
| | | Abgasschlauch 2,5m; Ø 50mm | | 901-904872 | 249.00 | |
| | | Adapter | | 901-904880 | 39.50 | |
| | | Tankdeckel mit verschliessbarer Lüftung | | 901-900601 | 35.20 | |
| | | Funkfernstart | | 901-908290 | 2'390.00 | |
| | | Isolationsüberwachung | | 901-903715 | 620.00 | |
| | | FI-Schutzschalter (inkl. Erd.) 1ph. | | 901-904758 | 570.00 | |
| | | FI-Schutzschalter (inkl. Erd.) 3ph. | | 901-904390 | 622.00 | |
| | | wasserdichte Steckdosen 1ph. | | 901-903051 | 123.00 | |
| | | wasserdichte Steckdosen 3ph. | | 901-903052 | 242.00 | |
| | | GW 308 | | 901-988553 | 980.00 | |
| | | Starterbatterie | | 901-020316 | 199.00 | |
| | | MNU 3 ph. | | 901-988331 | 1'007.00 | |
| | | Steuerung ATS control panel nano extern 3~ | | 901-904766 | 3'732.00 | |
| | | Steuerung ATS control panel nano extern 1~ | | 901-904776 | 3'732.00 | |
| Fahrgestell | | 901-988548 | 435.00 | | | |
| Verlastbügel | | 901-911643 | 170.00 | | | |
| Erdungsgarnitur | | 901-908250 | 259.00 | | | |
| Montagesatz Großtank | | 901-923994 | 435.00 | | | |
| 50l-Großtank | | 901-923995 | 980.00 | | | |
| 100l-Großtank | | 901-923998 | 1'026.00 | | | |
| 150l-Großtank | | 901-923963 | 2'380.00 | | | |
| Tragegriffe | | 901-900566 | 328.00 | | | |
| Option Silent Economic Handstart 3~ | | 901-988910 | 559.00 | | | |
| Option Silent Economic E-Start 3~ | | 901-988911 | 559.00 | | | |
| Option Silent Economic Handstart 1~ | | 901-988908 | 559.00 | | | |
| Option Silent Economic E-Start 1~ | | 901-988909 | 559.00 | | | |

| Artikel-Bez. EAN-Code | Leistung 400V 3~/ 230V 1~ | Zubehör | Motortyp | Artikelnr. | Preis (CHF) exkl. MwSt | Seitenzahl im Katalog |
|--|--|--|-------------------|-----------------|---------------------------|--------------------------|
| 7401 ED-AA/HHBA PS 4038469232256 7401 ED-AA/HEBA PS 4038469232263 |  6480 VA / 5150 VA | STAGE V Handstart Honda GX 390 RT 2 | 900-986392 | 5'955.00 | 19 | |
| | | STAGE V Elektrostart | 900-986393 | 6'538.00 | | |
| Abgasschlauch 2,5m (Adapter Serie) | 901-904872 | 249.00 | | | | |
| Bediensteuerung ComAp Nano | 901-988830 | 1'714.00 | | | | |
| Funkfernstart (nur in Verb. mit ComAp) | 901-988831 | 539.00 | | | | |
| Isolationsüberwachung | 901-988833 | 456.00 | | | | |
| Isolationsüberwachung mit Abschaltung | 901-988834 | 477.00 | | | | |
| Automatik Choke | 901-988835 | 158.00 | | | | |
| MNU 1 ph. | 901-988330 | 953.00 | | | | |
| Steuerung ATS control panel nano extern | 901-988836 | 2'723.00 | | | | |
| Fahrgestell | 901-988745 | 580.00 | | | | |
| Verlasteinrichtung | 901-911643 | 170.00 | | | | |
| Erdungsgarnitur | 901-908250 | 259.00 | | | | |
| Zusatztank 80 Liter | 901-988839 | 1'980.00 | | | | |
| Option Economic | 901-988832 | 674.00 | | | | |
| 7401 E-AA/HHBA PS 4038469232232 7401 E-AA/HEBA PS 4038469232249 |  - VA / 5400 VA | STAGE V Handstart Honda GX 390 RT2 | 900-986390 | 5'846.00 | | 20 |
| | | STAGE V Elektrostart | 900-986391 | 6'938.00 | | |
| Abgasschlauch 2,5m (Adapter Serie) | 901-904872 | 249.00 | | | | |
| Bediensteuerung ComAp Nano | 901-988830 | 1'714.00 | | | | |
| Funkfernstart (nur in Verb. mit ComAp) | 901-988831 | 539.00 | | | | |
| Isolationsüberwachung | 901-988833 | 456.00 | | | | |
| Isolationsüberwachung mit Abschaltung | 901-988834 | 477.00 | | | | |
| Automatik Choke | 901-988835 | 158.00 | | | | |
| MNU 1 ph. | 901-988330 | 953.00 | | | | |
| Steuerung ATS control panel nano extern | 901-988836 | 2'723.00 | | | | |
| Fahrgestell | 901-988745 | 580.00 | | | | |
| Verlasteinrichtung | 901-911643 | 170.00 | | | | |
| Erdungsgarnitur | 901-908250 | 259.00 | | | | |
| Zusatztank 80 Liter | 901-988839 | 1'980.00 | | | | |
| Option Economic | 901-988832 | 674.00 | | | | |
| 9001 ED-AA/SHBA 4038469966076 9001 ED-AA/SEBA 4038469966083 |  9000 VA / 6000 VA | Handstart B&S 18 HP | 900-986607 | 7'310.00 | 20 | |
| | | Elektrostart | 900-986608 | 7'910.00 | | |
| Abgasschlauch 2,5m; Ø 50mm | 901-904872 | 249.00 | | | | |
| Tankdeckel mit verschliessbarer Lüftung | 901-900601 | 35.20 | | | | |
| Funkfernstart | 901-908257 | 2'780.00 | | | | |
| Isolationsüberwachung | 901-903715 | 620.00 | | | | |
| FI-Schutzschalter (inkl. Erd.) | 901-904746 | 622.00 | | | | |
| wasserdichte Steckdosen | 901-903052 | 242.00 | | | | |
| GW 308 | 901-988533 | 974.00 | | | | |
| Starterbatterie (bei Zusatztank 10l) | 901-020316 | 199.00 | | | | |
| Starterbatterie (ohne Zusatztank 10l) | 901-901067 | 330.00 | | | | |
| MNU 3 ph. | 901-988331 | 1'007.00 | | | | |
| Steuerung ATS control panel nano extern 3~ | 901-904777 | 3'612.00 | | | | |
| Kanisterbetankungsset | 901-988530 | 430.00 | | | | |
| Kraftstoffentnahmeggerät | 901-915230 | 285.00 | | | | |
| Fahrgestell | 901-988548 | 435.00 | | | | |
| Erdungsgarnitur | 901-908250 | 259.00 | | | | |
| Verlastbügel | 901-911643 | 170.00 | | | | |
| 50l-Großtank | 901-923945 | 818.00 | | | | |
| 100l-Großtank | 901-923949 | 1'026.00 | | | | |
| 150l-Großtank | 901-924145 | 2'380.00 | | | | |
| 10l-Zusatztank Handstart | 901-924144 | 290.00 | | | | |
| 10l-Zusatztank E-Start | 901-900563 | 290.00 | | | | |
| Option Silent Economic Handstart | 901-988912 | 559.00 | | | | |
| Option Silent Economic E-Start | 901-988913 | 559.00 | | | | |

| Artikel-Bez. EAN-Code | Leistung 400V 3~/ 230V 1~ | Zubehör | Motortyp | Artikelnr. | Preis (CHF) exkl. MwSt | Seitenzahl im Katalog |
|---|---|--|------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|
| 13001 ED-S/SEBA 4038469966564 |  13000 VA / 9660 VA | | B&S 23 HP | 900-986656 | 9'860.00 | 21 |
| | | Abgasschlauch 2,5m; Ø 50mm | 901-904872 | 249.00 | | |
| | | Tankdeckel mit verschliessbarer Lüftung | 901-900601 | 35.20 | | |
| | | Funkfernstart | 901-908257 | 2'780.00 | | |
| | | Isolationsüberwachung | 901-903715 | 620.00 | | |
| | | FI-Schutzschalter (inkl. Erd.) | 901-904400 | 622.00 | | |
| | | wasserdichte Steckdosen | 901-903052 | 242.00 | | |
| | | GW 308 | 901-988479 | 974.00 | | |
| | | Starterbatterie (bei Zusatztank 10l) | 901-020316 | 199.00 | | |
| | | Starterbatterie (ohne Zusatztank 10l) | 901-901067 | 330.00 | | |
| | | MNU 3 ph. | 901-988332 | 1'128.00 | | |
| | | Steuerung ATS control panel nano extern 3~ | 901-904778 | 3'612.00 | | |
| | | Kanisterbetankungsset | 901-988530 | 430.00 | | |
| | | Kraftstoffentnahmegesetz | 901-915230 | 285.00 | | |
| | | Fahrgestell | 901-988548 | 435.00 | | |
| | | Erdungsgarnitur | 901-908250 | 259.00 | | |
| | | Verlastbügel | 901-911643 | 170.00 | | |
| | | 50l-Großtank | 901-923945 | 818.00 | | |
| | | 100l-Großtank | 901-923949 | 1'026.00 | | |
| | | 150l-Großtank | 901-924145 | 2'380.00 | | |
| 10l-Zusatztank | 901-900563 | 290.00 | | | | |
| Option Silent Economic | 901-988915 | 559.00 | | | | |
| 7801 ED-AA/ZEDA 4038469964706 7801 E-AA/ZEDA 4038469100326 |  6400 VA / 4500 VA | | Hatz 1B50 | 900-986470 | 9'243.00 | 22 |
| | | | | 900-986471 | 8'920.00 | 21 |
| | | Abgasschlauch 2,5m; Ø 50mm | 901-904872 | 249.00 | | |
| | | Adapter | 901-904762 | 62.60 | | |
| | | Funkfernstart | 901-908252 | 2'190.00 | | |
| | | Isolationsüberwachung | 901-903715 | 620.00 | | |
| | | FI-Schutzschalter (inkl. Erd.) 3~ | 901-904746 | 622.00 | | |
| | | wasserdichte Steckdosen | 901-903052 | 242.00 | | |
| | | GW 308 | 901-988534 | 974.00 | | |
| | | Starterbatterie | 901-901067 | 330.00 | | |
| | | MNU 3 ph. | 901-988331 | 1'007.00 | | |
| | | Steuerung ATS control panel nano extern 3~ | 901-904771 | 3'503.00 | | |
| | | Fahrgestell | 901-988548 | 435.00 | | |
| | | Erdungsgarnitur | 901-908250 | 259.00 | | |
| | | Verlastbügel | 901-911643 | 170.00 | | |
| | | Tragegriffe | 901-900566 | 328.00 | | |
| | | Montagesatz Großtank | 901-923996 | 671.00 | | |
| | | 50l-Großtank | 901-924149 | 980.00 | | |
| | | 100l-Großtank | 901-924150 | 1'026.00 | | |
| | | 150l-Großtank | 901-924151 | 2'380.00 | | |
| Notstromumschaltung NS 10 extern 3~ | 901-988227 | 3'377.00 | | | | |

| Artikel-Bez. EAN-Code | Leistung 400V 3~/ 230V 1~ | Zubehör | Motortyp | Artikelnr. | Preis (CHF) exkl. MwSt | Seitenzahl im Katalog |
|---|--|--|-----------------|---|--|--------------------------|
| 10010 ED-S/ZEDA 4038469968087 10010 E-S/ZEDA 4038469968094 |  9800 VA / 6000 VA | Abgasschlauch 2,5m; Ø 50mm Adapter Erdungsgarnitur GW 308 Fahrgestell Verlastbügel wasserdichte Steckdosen 1~ wasserdichte Steckdosen 3~ Starterbatterie FI-Schutzschalter (inkl. Erd.) 3~ Isolationsüberwachung Tankdeckel mit verschliessbarer Lüftung MNU 3 ph. Steuerung ATS control panel nano extern 3~ Steuerung ATS control panel nano extern 1~ | Hatz 1D81S | 900-986808 900-986809 901-904872 901-904892 901-908250 901-988498 901-016976 901-911643 901-903051 901-903096 901-901067 901-904400 901-903715 901-900601 901-988331 901-904780 Auf Anfrage | 13'328.00 13'877.00 249.00 85.00 259.00 974.00 559.00 170.00 123.00 245.00 330.00 622.00 620.00 35.20 1'007.00 3'503.00 | 22 |
| 15014 ED-S/MEDA 4038469101521 15014 E-S/MEDA 4038469101514 |  15000 VA / 6000 VA | Abgasschlauch 2,5m; Ø 50mm Isolationsüberwachung FI-Schutzschalter (inkl. Erd.) wasserdichte Steckdosen GW 308 Starterbatterie MNU 3 ph. Erdungsgarnitur Funkfernstart Kühlwasservorheizung Notstromautomatik NS 10 1~ intern Notstromautomatik NS 10 3~ intern Notstromautomatik NS 10 extern 3~ | Mitsubishi S4L2 | 900-987244 900-987243 901-904872 901-903715 901-904400 901-903052 901-988518 901-901059 901-988332 901-908250 901-908252 901-904836 901-904730 901-904738 901-988227 | 18'500.00 19'950.00 249.00 620.00 622.00 242.00 974.00 521.00 1'128.00 259.00 2'190.00 1'007.00 2'875.00 2'304.00 3'377.00 | 23 |
| 20014 ED-S/DEDA 4038469100333 |  20000 VA | Erdungsgarnitur Kaltstartpaket Ölvorheizung Tankventil f. externen Tank Notstromautomatik NS 10 extern GSM Modem für NS 10 500l-Großtank Wasserabscheider | DEUTZ F3M2011 | 900-986992 901-908250 901-904717 901-985730 901-988574 901-988227 901-904849 901-985510 901-985632 | 19'800.00 259.00 694.00 767.00 1'252.00 3'377.00 850.00 2'342.00 1'852.00 | 23 |
| 30014 ED-S/DEDA |  30000 VA | Erdungsgarnitur Tankventil f. externen Tank Notstromautomatik NS 10 extern GSM Modem für NS 10 | DEUTZ F4M2011 | 900-986994 901-908250 901-988574 901-985742 901-904849 | Auf Anfrage 259.00 1'252.00 3'413.00 850.00 | 24 |

| Artikel-Bez. EAN-Code | Leistung 400V 3~/ 230V 1~ | Zubehör | Motortyp | Artikelnr. | Preis (CHF) exkl. MwSt | Seitenzahl im Katalog |
|--|---|---|-----------------|---|--|--------------------------|
| 40014 ED-S/DEDA |  40000 VA | Erdungsgarnitur Ölvorheizung Tankventil f. externen Tank GSM Modem für NS 10 | DEUTZ BF4M2011 | 900-986996 901-908250 901-904838 901-988574 901-904849 | Auf Anfrage 259.00 767.00 1'252.00 850.00 | 24 |
| 60014 ED-S/DEDA |  60000 VA | Erdungsgarnitur Ölvorheizung Tankventil f. externen Tank GSM Modem für NS 10 | DEUTZ BF4M2011C | 900-985801 901-908250 901-904838 901-988574 901-904849 | Auf Anfrage 259.00 767.00 1'252.00 850.00 | 24 |
| 100014 ED-S/DEDA 130014 ED-S/DEDA 150014 ED-S/DEDA 200014 ED-S/DEDA 250014 ED-S/DEDA 300010 ED-S/VEDA 380010 ED-S/VEDA 400010 ED-S/VEDA 450010 ED-S/VEDA 500010 ED-S/VEDA 570010 ED-S/VEDA 620010 ED-S/VEDA 730010 ED-S/KEDA 800010 ED-S/KEDA 1035010 ED-S/KEDA 1253010 ED-S/KEDA 1500010 ED-S/KEDA 1700010 ED-S/KEDA 2000010 ED-S/KEDA |   | | | 900-985803 900-985805 900-985807 900-985809 900-985811 900-986949 900-986950 900-986951 900-986952 900-986953 900-986954 900-986955 900-986956 900-986957 900-986958 900-986959 900-986960 900-986961 900-986962 | Auf Anfrage Auf Anfrage | 24 |
| 6410 EDW-A/HHBA 4038469962306 6410 EDW-A/HEBA 4038469962313 |  5900 VA / 5000 VA | Handstart Elektrostart Abgasschlauch 2,5m; Ø 50mm Adapter Erdungsgarnitur Fahrgestell Starterbatterie Verlastbügel | Honda GX 390 | 900-986230 900-986231 901-904872 901-904879 901-908250 901-988548 901-020316 901-911643 | 6'850.00 7'850.00 249.00 39.50 259.00 435.00 199.00 170.00 | 28 |
| 6410 EDW-A/ZEDA 4038469100845 |  5900 VA / 5000 VA | Abgasschlauch 2,5m; Ø 50mm Erdungsgarnitur Fahrgestell Starterbatterie Verlastbügel | Hatz 1B50 | 900-986233 901-904872 901-908250 901-988548 901-901067 901-911643 | 10'750.00 249.00 259.00 435.00 330.00 170.00 | 28 |

| Artikel-Bez. EAN-Code | Leistung 400V 3~/ 230V 1~ | Zubehör | Motortyp | Artikelnr. | Preis (CHF) exkl. MwSt | Seitenzahl im Katalog |
|--|--|---|--------------------|---|---|--------------------------|
| 2015 E-P/YHBA SS 4038469101460 |  - / 1600 VA | Parallelkabel | Yamaha MZ80 CH= | 900-986001 900-986000 901-986002 | 1'558.00 111.00 | 32 |
| 3015 E-P/YHBA SS 403846923676 |  - / 2600 VA | Parallelbox | Yamaha MZ175 | 900-986004 Aktionspreis 901-986013 | 2'731.00 2'180.00 394.00 | 32 |
| 3011 E-AA/HHBA SS 4038469100135 3011 E-AA/HEBA SS 4038469100074 |  - / 3000 VA | Handstart Elektrostart Abgasschlauch 2,5m; Ø 50mm Tankdeckel mit verschliessbarer Lüftung GW 308 FI-Schutzschalter (inkl. Erd.) Erdungsgarnitur Isolationsüberwachung wasserdichte Steckdosen | Honda GX 200 | 900-986240 900-986241 901-904872 901-900601 901-988479 901-904399 901-908250 901-903715 901-903051 | 3'760.00 4'720.00 249.00 35.20 974.00 570.00 259.00 620.00 123.00 | 33 |
| 9000 ED-S/SEBA RSS cube 4038469238647 Abbildung zeigt 14000 cube mit optionalem Zubehör wie IT/TN-Netzumschaltung und zusätzliche Schuko-Steckdose |   | Abgasschlauch 2,5m; Ø 50mm Isolationsüberwachung ohne Abschaltung Isolationsüberwachung mit Abschaltung Zusätzliche Schuko-Steckdose Option IT/TN-Netzumschaltung Bediensteuerung ComAp Nano Notstromumschaltung ComAp nano ATS extern Funkfernstart (nur in Verbindung mit ComAP) Fernstart 16 pol. (nur in Verbindung mit ComAP) Dreiwegehahn zur Fremdbetankung Kanisterbetankungsset Kraftstoffentnahmeggerät Fahrgestell DIN (Rollwagen) | B&S 18 HP | 900-986580 901-904872 901-018372 901-018369 901-018370 901-018350 901-018373 901-018375 901-018377 901-018376 901-018393 901-988530 901-915230 901-018230 | 10'293.00 249.00 436.00 528.00 133.00 Auf Anfrage 2'864.00 4'200.00 530.00 Auf Anfrage Auf Anfrage 430.00 285.00 1'109.00 | 33 |
| 12000 ED-S/SEBA S 4038469100128 |  12000 VA / 6000 VA | Abgasschlauch 2,5m; Ø 50mm Funkfernstart Isolationsüberwachung FI-Schutzschalter (inkl. Erd.) wasserdichte Steckdosen GW 308 Starterbatterie Tankdeckel mit verschliessbarer Lüftung Kanisterbetankungsset Kraftstoffentnahmeggerät MNU 3 ph. Fahrgestell Erdungsgarnitur | B&S 23 HP | 900-V5123 901-904872 901-908257 901-903715 901-904400 901-903097 901-988611 901-020316 901-900601 901-988530 901-915230 901-988332 901-988548 901-908250 | 9'750.00 249.00 2'780.00 620.00 622.00 245.00 974.00 199.00 35.20 430.00 285.00 1'128.00 435.00 259.00 | 34 |

| Artikel-Bez. EAN-Code | Leistung 400V 3~/ 230V 1~ | Zubehör | Motortyp | Artikelnr. | Preis (CHF) exkl. MwSt | Seitenzahl im Katalog |
|--|---|--|----------|--|--|--------------------------|
| 17000 ED-P/SEBA RSS PMG Cube EFI 4038469244808 |  | Abgasschlauch (Adapter serienmäßig) Isolationsüberwachung Isolationsüberwachung mit Abschaltung Zusätzliche Schuko-Steckdose Zusätzliche Drehstromsteckdose Option IT/TN-Netzumschaltung Bediensteuerung ComAp Nano Notstromumschaltung ComAp nano ATS extern Fernstart 16pol. (nur in Verb. mit ComAp nano) Funk-Fernstart-/Stop (nur in Verb. mit ComAp nano) | | 900-986555 901-904872 901-018372 901-018369 901-018370 Auf Anfrage 901-018371 901-018373 901-018375 901-018376 901-018377 | 16'240.00 249.00 436.00 528.00 133.00 Auf Anfrage 761.00 2'864.00 4'200.00 Auf Anfrage 530.00 | 35 |
| 40014 ED-S/DEDA SS 4038469100203 |  40000 VA / - | Deutz BF4M2011 FI-Schutzschalter (inkl. Erd.) Kaltstartpaket Ölvorheizung Tankventil f. externen Tank GSM Modem für NS 10 Wasserabscheider Steckdosensoption 1: 1xCEE 3~ 63A, 1xCEE 3~ 16A, 1x Schuko Steckdosensoption 2: 1xCEE 3~ 63A Gesamtlast, 1xCEE 3~ 32A, 1xCEE 3~ 16A, 2x Schuko IT/TN Netzumschaltung | | 900-986930 901-904792 901-985710 901-904838 901-988574 901-904849 901-985630 901-985520 901-985530 901-988265 | 27'888.00 973.00 1'932.00 767.00 1'252.00 850.00 1'752.00 2'479.00 3'349.00 5'998'00 | 37 |
| 60014 ED-S/DEDA SS 4038469100210 |  60000 VA / - | Deutz BF4M2011C FI-Schutzschalter (inkl. Erd.) Kaltstartpaket Ölvorheizung Tankventil f. externen Tank GSM Modem für NS 10 Wasserabscheider Steckdosensoption 1: 1xCEE 3~ 125A, 1xCEE 3~ 16A, 1x Schuko Steckdosensoption 2: 1xCEE 3~ 125A Gesamtlast, 1xCEE 3~ 32A, 1xCEE 3~ 16A, 2x Schuko | | 900-986998 901-904793 901-904711 901-904838 901-988574 901-904849 901-985631 901-985521 901-985531 | 30'770.00 2'475.00 1'936.00 717.00 1'252.00 850.00 1'752.00 2'849.00 3'349.00 | 37 |

| Artikel-Bez. EAN-Code | Leistung 400V 3~/ 230V 1~ | Zubehör | Motortyp | Artikelnr. | Preis (CHF) exkl. MwSt | Seitenzahl im Katalog |
|--|--|---------|----------|--|---|--------------------------|
| 100014 ED-S/DEDA SS 130014 ED-S/DEDA SS 150014 ED-S/DEDA SS 200014 ED-S/DEDA SS 250014 ED-S/DEDA SS 300010 ED-S/VEDA SS 380010 ED-S/VEDA SS 400010 ED-S/VEDA SS 450010 ED-S/VEDA SS 500010 ED-S/VEDA SS 570010 ED-S/VEDA SS 620010 ED-S/VEDA SS 730010 ED-S/KEDA SS 800010 ED-S/KEDA SS 1035010 ED-S/KEDA SS 1253010 ED-S/KEDA SS 1500010 ED-S/KEDA SS 1700010 ED-S/KEDA SS |   | | | 900-985813 900-986935 900-985815 900-985817 900-985820 900-986936 900-986937 900-986938 900-986939 900-986840 900-986941 900-986942 900-986943 900-986944 900-986945 900-986946 900-986947 900-986948 | Auf Anfrage Auf Anfrage | 37 |

STAGE IIIA

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|--|------------|-----------|----|
| 20015 ED-S/DEDA SS 4038469189895 |  20000 VA / - | Deutz D2011 L3 FI-Schutzschalter (inkl. Erd.) Starterbatterie MNU 3 ph. GW 308 Erdungsgarnitur Kaltstartpaket Ölvorheizung Straßenanhänger starre Deichsel Straßenanhänger verstellbare Deichsel Funkfernstart Tankventil f. externen Tank Notstromautomatik NS 10 intern GSM Modem für NS 10 Notstromautomatik NS 10 extern | 900-987246 | 23'408.00 | 39 |
| 30015 ED-S/DEDA SS 4038469189918 |  30000 VA / - | Deutz D2011 L4 FI-Schutzschalter (inkl. Erd.) Starterbatterie GW 308 Erdungsgarnitur Kaltstartpaket Ölvorheizung Straßenanhänger starre Deichsel Straßenanhänger verstellbare Deichsel Tankventil f. externen Tank GSM Modem für NS 10 Isolationswächter ohne Abschaltung Notstromautomatik NS 10 extern | 900-987248 | 26'850.00 | 39 |

| Artikel-Bez. EAN-Code | Leistung 400V 3~/ 230V 1~ | Zubehör | Motortyp | Artikelnr. | Preis (CHF) exkl. MwSt | Seitenzahl im Katalog |
|---|--|---|---------------|--|--|--------------------------|
| 60015 ED-S/IEDA SS 4038469100630 |  60000 VA / - | FI-Schutzschalter (inkl. Erd.) Kühlwasservorheizung Kaltstartpaket Tankventil f. externen Tank Steckdosenoption 1: 1xCEE 3~ 125A, 1xCEE 3~ 16A, 1x Schuko Steckdosenoption 2: 1xCEE 3~ 125A Gesamtlast, 1xCEE 3~ 32A, 1xCEE 3~ 16A, 2x Schuko IT/TN-Netzumschaltung Umfeldbeleuchtung Heckwarnsystem | Iveco N45SM1F | 900-985827 901-904793 901-985792 Serie 901-988574 901-985521 901-985531 901-988265 901-985567 901-985569 | 49'850.00 2'475.00 1'980.00 1'252.00 2'849.00 3'349.00 5'998.00 2'229.00 4'950.00 | 40 |
| 100015 ED-S/IEDA SS 4038469220000 |  100000 VA / - | FI-Schutzschalter (inkl. Erd.) Kühlwasservorheizung Kaltstartpaket Tankventil f. externen Tank Steckdosenoption 1: 1xCEE 3~ 125A, 1xCEE 3~ 16A, 1x Schuko Steckdosenoption 2: 1xCEE 3~ 125A Gesamtlast, 1xCEE 3~ 32A, 1xCEE 3~ 16A, 2x Schuko Umfeldbeleuchtung Heckwarnsystem | Iveco N45SM1F | 900-985853 901-985504 901-904841 901-985721 901-988595 901-985522 901-985532 901-985566 901-985569 | 52'770.00 2'266.00 1'875.00 2'789.00 1'252.00 3'864.00 3'349.00 2'229.00 4'950.00 | 40 |

STAGE V

| | | | | | | |
|---|---|--|-----------|---|---|-----------|
| 35019 ED-S/ZEDA RSS 4038469235530 |  32500 VA / - | STAGE V Umfeldbeleuchtung LED 4x10W IP67 Heckwarnsystem LED blau/gelb umschaltbar Funkfernstart in Verbindung mit ComAp Isolationsüberwachung Isolationsüberwachung mit Abschaltung IT/TN Netzumschaltung Notstromumschaltung ATS Straßentransportanhänger starr Straßentransportanhänger höhenverstellbar Erdungsgarnitur Dummyload FI- Schutzschalter (RCD) | Hatz 4H50 | 900-987254 901-985567 901-988132 901-988133 901-988130 901-988131 901-988134 901-988129 901-988497 901-988495 901-908250 901-988127 901-988128 | 59'600.00 2'229.00 4'950.00 413.00 895.00 952.00 2'570.00 3'573.00 8'400.00 11'928.00 259.00 8'232.00 1'271.00 | 42 |
|---|---|--|-----------|---|---|-----------|

| Artikel-Bez. EAN-Code | Leistung 400V 3~/ 230V 1~ | Zubehör | Motortyp | Artikelnr. | Preis (CHF) exkl. MwSt | Seitenzahl im Katalog |
|---|---|--|----------|---|---|--------------------------|
| 55019 ED-S/ZEDA RSS 4038469248561 |  | Umfeldbeleuchtung LED 4x 10W IP67 Heckwarnsystem LED Farbe blau / gelb umschaltbar Funk Fernstart in Verbindung mit ComAp Isolationsüberwachung Isolationsüberwachung mit Abschaltung Notstromumschaltung ATS Straßentransportanhänger (starre Deichsel) Straßentransportanhänger (verstellbare Deichsel) Erdungsgarnitur Option RCD 30mA bis 32A Option Dummyload (interner Lastwiderstand) | | 900-987256 901-985567 901-988132 901-988133 901-988130 901-988131 901-988129 901-988497 901-988495 901-908250 901-988128 901-988127 | 68'700.00 2'229.00 4'950.00 413.00 895.00 952.00 3'573.00 8'400.00 11'928.00 259.00 1'271.00 8'232.00 | 43 |

Basic Line

| | | | | | | |
|---|--|---|------------------------------|--|-------------------------------------|-----------|
| BL2600 E-S/HBA 4038469246703 |  | Zwei Schuko-Steckdosen Voltmeter Überlastungsschutz Bedienelemente auf einer Seite Radsatz serienmäßig Ölmangel-Abschaltautomatik großer Tank mit mechanischer Kraftstoff Füllstandanzeige | | 900-986014 | 895.00 | 48 |
| BL4000 E-S/SHBA 4038469100081 |  IP23 | Fahrgestell | | 900-986253 901-988548 | 1'935.00 435.00 | 49 |
| BL7000 ED-S/SHBA 4038469100098 | | | | 900-986257 | 2'775.00 | |
| BL7000 PRO ED-S/SHBA ohne Radsatz 4038469249957 |  | Fahrgestell (anbaufertig) Verlasteinrichtung | | 900-V5367 901-988760 901-911643 | 3'013.00 450.00 170.00 | |
| BL7000 PRO ED-S/SHBA mit Radsatz (nicht montiert) 4038469250618 | | | | 900-V5369 | 3'237.00 | |
| 4400 ED-A/HHBA 4038469984124 |  4100 VA / 3800 VA | | Honda GX 270 Super Silent | 900-988412 | 2'945.00 | 46 |
| 4400 ED-A/HEBA 4038469984131 | | | | 900-988413 | 3'685.00 | |
| | | Abgasschlauch 2,5m; Ø 50mm | 901-904872 | 249.00 | | |
| | | Adapter | 901-904879 | 39.50 | | |
| | | wasserdichte Steckdosen | 901-903052 | 242.00 | | |
| | Starterbatterie | 901-020316 | 199.00 | | | |
| | Fahrgestell | 901-988548 | 435.00 | | | |
| | MNU 3 ph. | 901-988331 | 1'007.00 | | | |
| | Tragegriffe | 901-900566 | 328.00 | | | |
| | Verlastbügel | 901-911643 | 170.00 | | | |
| | Erdungsgarnitur | 901-908250 | 259.00 | | | |

| Artikel-Bez. EAN-Code | Leistung 400V 3~/ 230V 1~ | Zubehör | Motortyp | Artikelnr. | Preis (CHF) exkl. MwSt | Seitenzahl im Katalog |
|--|--|--|------------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|
| 6400 ED-A/HHBA 4038469986081 6400 ED-AA/HHBA 4038469986128 6400 ED-A/HEBA 4038469986104 6400 ED-AA/HEBA 4038469986142 |  5900 VA / 5000 VA | Handstart | Honda GX 390 Super Silent | 900-988608 | 3'416.00 | 46 |
| | | Handstart | | 900-988612 | 4'085.00 | 47 |
| | | Elektrostart | | 900-988610 | 4'550.00 | 46 |
| | | Elektrostart | | 900-988614 | 4'905.00 | 47 |
| | | Abgasschlauch 2,5m; Ø 50mm | | 901-904872 | 249.00 | |
| | | Adapter | | 901-904879 | 39.50 | |
| | | wasserdichte Steckdosen | | 901-903052 | 242.00 | |
| | | Starterbatterie | | 901-020316 | 199.00 | |
| | | Fahrgestell | | 901-988548 | 435.00 | |
| | | MNU 3 ph. | | 901-988331 | 1'007.00 | |
| Tragegriffe | | 901-900566 | 328.00 | | | |
| Verlastbügel | | 901-911643 | 170.00 | | | |
| Erdungsgarnitur | | 901-908250 | 259.00 | | | |
| R7401 E-S/HHBA 4038469100821 R7401 E-S/HEBA 4038469100838 |  - / 6450 VA | Handstart | Honda GX 390 Super Silent | 900-983743 | 4'340.00 | 47 |
| | | Elektrostart | | 900-983744 | 4'917.00 | |
| | | Abgasschlauch 2,5m; Ø 50mm | | 901-904872 | 249.00 | |
| | | Adapter für Abgasschlauch | | 901-904880 | 39.50 | |
| | | Fahrgestell | | 901-988548 | 435.00 | |
| | | Verlastbügel | | 901-911643 | 170.00 | |
| | | 50l-Großtank | | 901-923995 | 980.00 | |
| | | 100l-Großtank | | 901-923998 | 1'026.00 | |
| | | 150l-Großtank | | 901-923963 | 2'380.00 | |
| | | Montagesatz Großtank | | 901-923994 | 435.00 | |
| Starterbatterie | | 901-020316 | 199.00 | | | |
| BL20000 ED-S/KEDA RSS 4038469243337 Motortyp 404A-22G1 BL30000 ED-S/KEDA RSS 4038469243344 Motortyp 1103A-33G BL40000 ED-S/KEDA RSS 4038469243351 Motortyp 1103A-33TG1 BL60000 ED-S/KEDA RSS 4038469243283 Motortyp 1103A-33TG2 |     | Nicht EU konform im Baustellenbereich | | 900-985875 | 16'688.00 | 50 |
| | | Motorenhersteller Perkins Industrieller Dieselmotor Bürstenloser Generator mit AVR-Regelung Grundrahmen mit Auffangwanne, Tank mit elektronischem Treibstoffanzeiger | | 900-985876 | 21'168.00 | |
| | | Schallgedämmte Haube aus feuerverzinktem Stahlblech mit Pulverbeschichtung Schalldämmmaterial aus Polyesterfasern mit hoher Lärmreduzierung Abgasleitungen mit spezieller Mineralfaserisolierung | | 900-985877 | 22'288.00 | 51 |
| | | | | 900-985878 | 29'008.00 | |

| Artikel-Bez. EAN-Code | Leistung 400V 3~/ 230V 1~ | Zubehör | Motortyp | Artikelnr. | Preis (CHF) exkl. MwSt | Seitenzahl im Katalog |
|---|---|---------|----------|-------------------|---------------------------|--------------------------|
| BL100000 ED-S/KEDA RSS 4038469243290 Motortyp 1104C-44TAG2 |  | | | 900-985879 | 39'088.00 | 52 |
| BL130000 ED-S/KEDA RSS 4038469243306 Motortyp 1106A-70TG1 |  | | | 900-985880 | 49'168.00 | |
| BL150000 ED-S/KEDA RSS 4038469243313 Motortyp 1106A-70TAG2 |  | | | 900-985881 | 53'648.00 | 53 |

ZWG

| | | | | | |
|---|--|--|---|---|----------------------------|
| 20000 ED-S/ZWG 30000 ED-S/ZWG 40000 ED-S/ZWG 60000 ED-S/ZWG |  IP45 | Mit IT/TN-Netzumschaltung IP45 Mit IT/TN-Netzumschaltung IP45 Mit IT/TN-Netzumschaltung IP45 Mit IT/TN-Netzumschaltung IP45 | 900-987220 900-987221 900-987222 900-987223 | 12'900.00 13'900.00 14'900.00 16'900.00 | 56 57 |
| 20000 ED-S/ZWG 30000 ED-S/ZWG 40000 ED-S/ZWG 60000 ED-S/ZWG |  IP23 | Mit IT/TN-Netzumschaltung IP23 Mit IT/TN-Netzumschaltung IP23 Mit IT/TN-Netzumschaltung IP23 Mit IT/TN-Netzumschaltung IP23 | 900-987224 900-987225 900-987226 900-987227 | 10'900.00 11'900.00 12'900.00 15'900.00 | 58 59 |
| 30000 ED-S/ZGW 40000 ED-S/ZGW 50000 ED-S/ZGW 60000 ED-S/ZGW 70000 ED-S/ZGW 85000 ED-S/ZGW |  IP45 | IP 45 IP 45 IP 45 IP 45 IP 45 IP 45 Erdungsgarnitur zu allen ZGW | 900-987201 900-987203 900-987204 900-987205 900-987206 900-987207 901-908250 | 8'800.00 11'500.00 12'970.00 13'450.00 13'950.00 Auf Anfrage 259.00 | |
| 30001 ED-S/ZGW 40001 ED-S/ZGW 50001 ED-S/ZGW 60001 ED-S/ZGW 70001 ED-S/ZGW 85001 ED-S/ZGW |  IP23 | IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 Erdungsgarnitur zu allen ZGW | 900-987212 900-987214 900-987215 900-987216 900-987217 900-987218 901-908250 | 7'280.00 8'690.00 9'420.00 10'780.00 11'310.00 12'270.00 259.00 | |
| 2400 E-A/ZG 4000 ED-A/ZG 4000 ED-AA/ZG 6000 ED-A/ZG 6000 ED-AA/ZG 9000 ED-A/ZG 9000 ED-AA/ZG |  | inkl. Schaltkasten inkl. Schaltkasten inkl. Schaltkasten inkl. Schaltkasten inkl. Schaltkasten inkl. Schaltkasten inkl. Schaltkasten | 900-986091 900-986369 900-986368 900-986490 900-986491 900-986590 900-986591 | 1'109.00 1'445.00 1'893.00 2'117.00 2'677.00 2'677.00 3'013.00 | 56 60 |

GEKO Technik ABC

DER EINFACHE RATGEBER FÜR IHRE ENTSCHEIDUNGSFINDUNG

Welche Leistung benötigt mein Stromerzeuger?

Ohmsche Verbraucher –

sind Wirklastverbraucher wie z.B. Kochplatten oder Heizgeräte. Um die erforderliche Leistung Ihres GEKO Aggregats zu ermitteln, summieren Sie alle Leistungswerte Ihrer Verbraucher die Sie zukünftig gleichzeitig mit Ihrem Stromerzeuger betreiben möchten und addieren Sie 10% dieser Summe hinzu. Leistungswert Watt (W) kann mit Voltampere (VA) gleichgesetzt werden.

Induktive Verbraucher –

benötigen einen hohen Anlaufstrom wie z.B. Kreissägen und Kompressoren. Auch hier ist für eine optimale Auswahl Ihres zukünftigen GEKO Stromerzeugers eine genaue Bestimmung erforderlich.

Sie haben die Wahl wie folgt vorzugehen:

GEKO Stromerzeuger ohne Anlaufverstärker sind alle in diesem Produktkatalog aufgeführten Aggregate mit der **Typbezeichnung (-A)** wie z.B. 3001 E -A/HHBA. Die Abgabeleistung des Stromerzeugers muss ohne Anlaufverstärkung das 3 bis 3,5 fache der induktiven Verbraucherleistung betragen.

Beispiel: Kompressor mit 3000W x 3,5 =
Stromerzeuger ohne Anlaufverstärkung mit 10500W (10,5 kVA)

GEKO Stromerzeuger mit Anlaufverstärker bzw. Synchron-generator sind alle in diesem Produktkatalog aufgeführten Aggregate mit der **Typenbezeichnung (-AA) oder (-S)** wie z.B. 3001 E -AA/HHBA oder 13001 ED -S/SEBA. Die Abgabeleistung des Stromerzeugers muss mit Anlaufverstärkung das 2 fache der induktiven Verbraucherleistung betragen.

Beispiel: Kompressor mit 3000W x 2 =
Stromerzeuger ohne Anlaufverstärkung mit 6000W (6 kVA)


Wichtig für Sie: Die Beispiele zeigen, dass bei gleicher Verbraucherleistung ein wesentlich kleineres und somit preiswerteres Gerät eingesetzt werden kann. Im Zweifelsfall sollte ein GEKO Stromerzeuger mit der nächst höheren Abgabeleistung bevorzugt werden.



Typenbezeichnung, Auswahl, Anwendungen

Die GEKO-Typenbezeichnung

In der Typenbezeichnung des GEKO-Stromerzeugers sind umfangreiche technische Informationen enthalten. Damit Sie den vollen Durchblick haben, sind alle Kurzbezeichnungen hier aufgelistet:



Silent Economic – Schonen Sie Ihre Umwelt und Ihren Geldbeutel

Stromerzeuger laufen im Betrieb oft nur mit geringer oder gar ohne Belastung. Dabei läuft der Stromerzeuger durchgehend mit 3000 Umdrehungen pro Minute. Dies führt zu einem unwirtschaftlichen Einsatz.

Die Option Economic ist eine Umweltfreundliche Lösung. Durch die Silent Economic Technologie verringert sich die Drehzahl des Motors und wird bei Bedarf an elektrischer Energie sofort wieder erhöht. So werden Verbrauch, Abgasemission, Lautstärke und Verschleiß drastisch gesenkt.

Die Drehzahl des Antriebsmotors wird kurz nach der letzten elektrischen Leistungsabgabe je nach Aggregate Typ um ca. 20% bis zu 40% reduziert. Somit bleibt der Stromerzeuger in Betriebsbereitschaft.

Erst bei erforderlicher elektrischer Leistungsabgabe wird der Motor von der Steuerung blitzschnell auf Nenndrehzahl zur vollen Leistung hochgefahren, so dass auch schwer anlaufende Verbraucher betrieben werden können.

Des Weiteren erlaubt eine hohe Restspannung den Betrieb großer Induktiv-Verbraucher.



Die Berufsgenossenschaft (BGI 867) schreibt Schutzart IP 54 vor.

Die Abkürzung „IP“ steht für „International Protection“ und die Kennziffern geben genau Auskunft darüber, gegen welche Einflüsse ein Produkt geschützt ist.

Die erste Kennziffer bzw. Ziffern-/Buchstaben-Kombination steht für den Schutzgrad des Gehäuses gegen Berührung. Gleichzeitig gibt diese Kennziffer Auskunft über den Schutz gegen Fremdkörper.

Die zweite Kennziffer bzw. Ziffern-/Buchstaben-Kombination steht für den Schutzgrad des Gehäuses gegen Feuchtigkeit bzw. eindringendem Wasser.

IP 54 steht hierbei für:

- Geschützt vor Staub in schädigender Menge (staubgeschützt)
- Geschützt vor allseitigem Spritzwasser

Durch die Schutzart IP 54 erhöht sich die Lebensdauer der Generatoren, da Lager und Wicklung optimal gegen schädliche Einflüsse geschützt sind.

Das Einsatzgebiet der Stromerzeuger wird erheblich erweitert, da der spritzwassergeschützte Generator auch bei hoher Feuchtigkeit und starker Schmutzbelastung eingesetzt werden kann.

Der Dauereinsatz im Freien stellt somit kein Problem dar. Diese Schutzart ist im gewerblichen Betrieb durch die BGI 867 zwingend vorgeschrieben.



Ihr **GEKO** Fachhändler: